



UNLIMITED CREATION

ANWENDUNGSHINWEISE

FlexCut Atomic



7 schillernde Farben für brillante Motive.

100% Polyurethan-Folie, hohe Haltbarkeit und dem bewährten einfachen Schneiden und Entgittern von FlexCut.

EIGENSCHAFTEN:



PU
wasser-
basiert



60µ



**Baumwolle, Polyester,
Mischgewebe.**
Wenig geeignet für Nylon oder
andere beschichtete Textilien.



60°C

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:




Messer
30 - 45°



**Niedrig/
mittel**



30 - 40 cm/s



1. Gespiegelt schneiden

TRANSFERBEDINGUNGEN:



150 °C



12 s




**Mittel/
hoch**



Heiß abziehen

Flex auf Flex möglich



2. Motiv entgittern



3. Motiv transferieren



4. Träger abziehen, fertig !

► VERPACKUNG



50 cm

25 m

50 cm

10 m

50 cm

5 m

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 18 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

SEF • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027





UNLIMITED CREATION

VERFÜGBARE FARBEN

FlexCut Atomic



ORANGE A03
P 8945 C




RED A02
~ P 10165 C



PINK A01
P 10167 C




PURPLE A06
P 8140 C



CHERRY A07
P 10177 C



BLUE A05
P 10261 C



GREEN A04
~P 10439 C

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 18 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

