

Avery Dennison 600 High Performance Film



Eine Folie. Unendliche Möglichkeiten.

Die brandneuen 600 High Performance Folien bieten eine Komplettlösung für die alltägliche Schilderherstellung. Basierend auf einer Technologie mit Mischpolymer-Folien (Blended Polymeric) und kombiniert mit zuverlässigen Klebstoffen auf Lösemittelbasis, die in den Ausführungen Permanent, Removable, Easy-ApPLY™ und Hi-Tack erhältlich sind, wurde diese Serie für Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz im Arbeitsablauf entwickelt.

Die Serie 600 bietet eine große Farbpalette und vereint ein umfangreiches Portfolio, einfache Handhabung und zuverlässige Leistung zu einem erschwinglichen Preis.

Eine Folie. Unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Maximale Flexibilität.



Wichtigste Merkmale

- **Blended-Face-Film-Technologie**
Entwickelt für gleichbleibende Leistung bei einer Vielzahl von alltäglichen Anwendungen.
- **Vielleitige Klebstoffoptionen**
Lösemittelbasiertes Klebstoffsystem, erhältlich in permanenter und ablösbarer Ausführung, mit zusätzlichen Easy-Apply™- und Hi-Tack-Varianten für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.
- **Nassanwendung**
Keine Eintrübung des Klebstoffs während der Installation.
- **Formstabil**
Gewährleistet, dass die Folie langfristig ihre ursprüngliche Form und Größe beibehält.
- **Optimierte Leistung**
Erzielen Sie professionelle Ergebnisse zu einem günstigen Preis.

Empfohlene Verwendungszwecke

- Allgemeine Beschilderung
- Schaufenstergrafiken
- Grafiken auf Flotten
- Fahrzeuglogos
- Werbegrafiken
- Wegweiser
- Flache und leicht gewölbte Oberflächen

Verarbeiterfreundlich

- Hervorragende Schneide- und Entgitterungseigenschaften
- Gleichbleibende Leistung beim Plotten
- Zuverlässige Filmverarbeitung und -anwendung
- Formstabil
- Sauberes Entfernen und Anbringen ab 0 Grad Celsius möglich (abziehbare Varianten)

Portfolio-Übersicht

Produkt	Technologie	Haltbarkeit	Klebstoff	Anpassungs- fähigkeit	Anzahl der Farben	Easy-Apply™/ Hi-Tack verfügbar	Farbnachstellung (Mindest- bestellmenge)
500 Event Film	Monomer PVC 70 µ	B/W&T: bis zu 5 Jahre Farben: bis zu 4 Jahre Metallicfarben: bis zu 2 Jahre	Permanent & Semi- permanent	Flache Oberflächen	> 40 Glänzend & Matt	Nein/Nein	3000 lm
600 High Performance Film	Gemischte Polymer-PVC 70 µ	B/W&T: 5 Jahre Farben: 4 Jahre Metallicfarben: 3 Jahre	Permanent & ablösbar	Einfache Wölbungen	> 40 Glänzend & Matt	Ja/Ja	3000 lm
700 Premium Film	Polymeres PVC 70 µ	B/W&T: 8 Jahre Farben: 7 Jahre Metallicfarben: 5 Jahre	Permanent	Vertiefungen (ohne Dehnung der Folie)	>100 Glänzend & Matt	Ja/Ja	5000 lm
800 Cast Film	Gegossenes PVC 50 µ	B/W&T: 10 Jahre Farben: 8 Jahre Metallicfarben: 5 Jahre	Permanent	Sickenform folgend verlegen (ohne Tiefziehen)	>80 Glänzend & Matt	Ja/Ja	250 lm (1000 lm für Easy-Apply™, 1500 lm für Hi-Tack)
900 Super Cast	Gegossenes PVC 50 µ	B/W&T: 12 Jahre Farben: 10 Jahre Metallicfarben: 6 Jahre	Permanent	Tiefe Sicken (dehnbar mit Heißluftpistole)	>70 Glänzend & Matt	Ja/Ja	50 lm (1000 lm für Easy-Apply™)

graphics.averydennison.com/eu-de



#MakingPossible



HAFTUNGSAUSSCHLUSS - Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2026 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.
2026.32956 DE