


TC



Übersicht

Mit der TC2 hält Secabo die passende Transferpresse für den Einstieg in die Textilveredelung und andere Transfertechniken bereit. Am digitalen Controller der Secabo TC2 lassen sich Zeit und Temperatur des Transfers vorwählen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal. Der Anpressdruck wird über ein Handrad an der Oberseite der Heizplatte eingestellt. Der Pressvorgang wird gestartet, indem der Presshebel geschlossen wird. Der große Öffnungswinkel erlaubt komfortables Vorbereiten der Transferobjekte auf der Basisplatte. Die TC2 verfügt über eine Arbeitsfläche von 23cm x 33cm und eine Heizplatte mit einer Leistungsaufnahme von 1.000W.

Features



Digitale Controller

Zeit und Temperatur können mit den digitalen Controllern einfach eingestellt und überwacht werden.



Variabler Arbeitsdruck

Der Arbeitsdruck ist einfach zu regulieren - immer passend zum Transferobjekt und zum Transferverfahren.



Sicheres Arbeiten

Die Sicherheit und die Qualität dieses Gerätes wird ständig überwacht - nach deutschen Sicherheitsstandards.



Exakte Temperaturverteilung

Die hochwertige Heizplatte gewährleistet eine exakte Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche.

Technische Daten

Abmessungen	34cm x 40cm x 46cm
Größe Arbeitsfläche	23cm x 33cm
Druckeinstellung	Höhenverstellung der Heizplatte mittels Handrad
max. Anpressdruck	150 g/cm ²
max. Temperatur	225 °C
max. Zeitvorwahl	999 s
Klappwinkel	0°-45°
Stromversorgung	230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW
Umgebung	5°C - +35°C / 30% - 70% Luftfeuchtigkeit
Gewicht ohne Verpackung	18 kg
Gewicht mit Verpackung	19,50 kg
Marke	Secabo

Ansichten



